



Legenda značiek

-  navrhované multifunkčné ihrisko 620,0m²
-  prívod NN zemným káblom CYKY - J 3x2,5mm² = meraný prúd

Upozornenie

Počas stavebných prác v plnom rozsahu rešpektovať nariadenie vlády č. 40/2002 doplnený zákonom 339/2006 o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. Pred zahájením výkopových prác je nutné overiť a vytyčiť všetky existujúce inžinierske siete, pričom kladenie realizovať v zmysle STN 34 1050, 73 6005. Pri nebezpečných súbehoch a križovaniach inžinierskych sietí výkopy realizovať ručne. Odpájanie a pripájanie inžinierskych sietí realizovať so súhlasom majiteľov a správcov sietí organizáciou k tomu oprávnenou v termínoch napätových výluk. Pri realizácii stavby musia byť dodržané ustanovenia STN, ON a predmetné technologické predpisy. Pred zahájením výstavby prekontrolovať zodpovedným geodetom stavby skutočné rozmery!

Projekt pre realizáciu stavby

Zodp. projektant	Ing.arch. Katrína KRIŽOVÁ			Dátum 04/2017	Č.sady
Vypracoval	PROT&TARCH - Ing.arch. TÓTHOVÁ Zofia				
Investor	Obec Veľké Zlievce				
Stavba	Multifunkčné ihrisko v obci VEĽKÉ ZLIEVCE			Formát 2 A4	Č.výkr. 1 : 200
Obsah	Stuácia stavby			Mierka	
					2